



Péče bez rizika!

Mikroemulzní systém

podporující regeneraci kůže
s porušenou bariérovou funkcí.




Jediný v Evropě!

Náhrada bariéry funkční i strukturální.

Nejkauzálnejší řešení poruch kožní bariéry.

- ✚ Vyvinuto ve spolupráci s předními českými dermatology.
- ✚ Pro dospělé a děti už od novorozeneckého věku.
- ✚ Klinicky testováno.





Obr. 1 - Schémata epidermis s neporušenou a porušenou kožní bariérou.

Kožní bariéra

Kůže svou kožní bariérou „odděluje“ a chrání člověka před nežádoucími vlivy vnějšího prostředí. Současně ho ale s životním prostředím „spojuje“ schopnosti sekreční, resorpční a signální. Epidermální bariéra, morfologicky a funkčně jedinečná struktura, je pro člověka druhově specifická, podobně jako např. mozek.

Při poruchách kožní bariéry, které mohou být z příčin vrozených (např. atopická dermatitida, psoriáza) nebo získaných (např. působením škodlivin ze zevního prostředí, traumata kůže) jsou naprosto zásadní **germinativní struktury** a buňky v bazální membráně epidermis, které se podílí na biologické reparaci.

Náhradní bariérové systémy

Jedním z přístupů, jak podpořit přirozenou biologickou reparaci epidermis při jejím akutním poškození, je aplikace náhradního bariérového systému, který po nezbytně nutné době svým účinkem chrání vitální germinativní epidermální struktury, umožňuje **biologickou reparaci** a rychle kompenzuje porušení hydratačních profilů pokožky.

Jedná se o nejkauzálnější řešení poruch kožní bariéry.



Obr. 2 - Přirovnání epidermis k cihlové zdi – model „cihla a malta“.

„Žádná zevně ani vnitřně podaná látka **NEREGENERUJE** kožní bariéru.
Vždy můžeme hovořit pouze o **PODPOŘE** regenerace jako biologického procesu.“

(Prof. MUDr. Jiří Záhejský, DrSc.)

Podstata patentu

Emulzní systém 2DERM je vytvořen na zcela nové technologické bázi spočívající v kombinaci mikronizovaných forem talku a zinku s vysoce čistým lanolinem (Medilan™ - výrobce Croda International Plc).

Patent CZ 302770 B6 (Úřad průmyslového vlastnictví, Věstník č. 43/2011)


Patent vyvinut ve spolupráci s Prof. MUDr. Jiřím Záhejským, DrSc.

Mikronizované částice talku a zinku vytváří svou inkorporací do mezibuněčných prostor kontinuální vrstvu s účinkem povrchově krycím (bariérovým) a významně tak snižují irritaci nekrytých volných zakončení senzitivních nervů (hypersenzitivní kůže).

Medilan™ vykazuje řadu fyzikálně-chemických podobností s lipidami rohové vrstvy epidermis a je v ovlivnění obnovy kožní bariéry efektivnější než glycerol nebo vazelina.*


V průběhu specializovaného výrobního procesu se lanolin zbavuje stop pesticidů a volných alkoholů ovčí vlny. Výsledkem je vysoce čistý lanolin vhodný pro použití ve farmaceutickém průmyslu.

*("The Lanolin Book" ed. U. Hoppe, Beiersdorf, Hamburg)



Obr. 3 - Klasická pasta/krémpasta

pro velikost partikulí, které nepronikají do epidermis, na základě osmotického gradientu zbavuje kůži vody. Cílem je vysušování mokvavých kožních afekcí.



Obr. 4 - Mikroemulzní krémpasta 2DERM


vzhledem k velikosti částic talku (5-20 µm) a zinku (20-50 µm), které pronikají mezi buňky rohoviny, váže v pokožce molekuly vody. Cílem je hydratace epidermis.

- ● Mikročástice talku a zinku
- Yellow box Medilan™
- Pink box Korneocyt

Obr. 5 - Základní typy emulzních systémů




Emulzní systém O/V



Emulzní systém V/O

V klasických emulzních systémech V/O nebo O/V jsou obě fáze spojeny emulgátorem.

Ten je podle systému bud typu V/O nebo O/V.



- Blue circle voda
- Yellow circle olej
- White shapes anorganické mikročástice

2DERM je emulzní systém O/V,

který nevyužívá pro spojení fází emulgátor.

Mezifázové rozhraní je stabilizováno pevnými částicemi talku a zinku, které se během speciálního výrobního procesu, tzv. vysokotlaké homogenizace, vstříkují do Medilanu. (Pickeringovy emulze).





2DERM REHA

Jedinečný nový přístup pro řešení akutních i chronických stavů poškozené kůže
na principu dočasné náhrady kožní bariéry.

INDIKACE PRO POUŽITÍ 2DERM REHA

✚ Dermatologické – podpora regenerace při kožních onemocněních s poruchou bariérové funkce a u kožních traumat

- atopická dermatitida, seboroická dermatitida, plenková dermatitida, intertriga, periorální dermatitida, dermatitida z olizování, rosacea, psoriáza, puchýřnatá onemocnění (Epidermolysis bullosa), acne vulgaris – ve fázi úpravy mikrobiálního osídlení a zlepšení kondice pleti
- kožní traumata (odřeniny, popáleniny, poleptání, puchýře, spálení na slunci, poštípaní hmyzem)

✚ Korektivně-dermatologické – podpora regenerace a hojení po zákrocích invazivní laserové zákroky, chemický peeling, mikroneedling, dermabraze, atd.

✚ Ochranné – jako ochrana před působením vlivů vnějšího prostředí

hypercitlivá kůže, ochrana před účinky mýdel, saponátů a detergentů, ochrana před nadměrným vysušováním kůže v podmínkách nízkých teplot a vlhkosti vzduchu, prevence plenkové dermatidy, ochrana před účinky UV záření (nenahrazuje fotoprotektivum).



Epidermolysis bullosa
atopická dermatitida
suchá kůže **rosacea**
dermabraze kožní traumata
mikroneedling
rosacea hypercitlivá kůže
atopická dermatitida
ochrana před účinky mýdel
a saponátů
dermabraze
suchá kůže
ochrana před účinky UV záření
intertrigo laserové zákroky
kožní traumata
mikroneedling
Epidermolysis bullosa
prevence plenkové dermatidy



2DERM REHA special

**podpora regenerace při akutních stavech kožních onemocnění
s poruchou bariérové funkce a u kožních traumat**


- ✚ na malé plochy
- ✚ akutní poškození kůže
- ✚ intenzivní ošetření nejpostiženějších lokalit

Dávkování a způsob použití 2DERM REHA special

Na obličeji, ruce a další akutně zhoršená místa 2x denně, nebo dle stavu a potřeby – bez časového omezení.

Bez věkového omezení. Pro děti již od kojeneckého věku.

Balení: 20ml, 200ml



2DERM REHA lotio

k ošetřování rozsáhlých ploch suché kůže nebo i celého těla

- ✚ atopická dermatitida – pravidelné promazávání velkých ploch a udržování kůže v bezpříznakovém období
- ✚ k velkoplošnému ošetření citlivé, podrážděné nebo přirozeně suché kůže
- ✚ k úpravě kožní bariéry po medikamentózní léčbě kožních onemocnění s následkem suché kůže
- ✚ svědivé stavy

Dávkování a způsob použití 2DERM REHA lotio

Na tělo 1 – 2x denně, dle stavu a potřeby – bez časového omezení.

Pro dospělé a děti od 3 let věku.

Balení: 200ml





Mechanismus účinku 2DERM

- + **krycí (bariérový)** – substituuje kožní bariéru funkčně i morfologicky
- + **epitelizační** – podporuje hojení
- + **ochranný** – omezuje působení faktorů zevního prostředí
- + **ochlazující** – protizánětlivý
- + **snižující citlivost kůže** – u stavů hypercitlivé kůže, odstraňuje svědivé projevy, omezuje škrábání kůže
- + **antimikrobiální** – výrazná antimikrobiální aktivita systému 2DERM prokázána proti:
 - *Staphylococcus epidermidis*
 - *Staphylococcus aureus*
 - *Streptococcus pyogenes*
 - *Propionibacterium acnes*
 - *Burkholderia cepacia*


Obr. 6 - Inhibiční zóny okolo disků se sledovanými přípravky 2DERM



Staphylococcus aureus

Staphylococcus epidermidis

Streptococcus pyogenes



Obr. 7 - Funkční systém Medilanu s mikročásticemi talku a zinku zabraňuje průniku škodlivin do hlubších vrstev kůže a zároveň zamezuje transepidermálním ztrátám vody.

KAŽDODENNÍ PÉČE O ZDRAVOU POKOŽKU

2DERM bariérový krém Transparent

- ✚ mikroemulzní bariérový systém pro udržení pokožky ve zdravém stavu
 - ✚ upravuje a udržuje funkční kožní bariéru
 - ✚ pro pravidelnou denní a noční aplikaci
 - ✚ vhodný pro všechny věkové kategorie
 - ✚ vhodné u hypersenzitivní, přecitlivělé a podrážděné pokožky
- Balení:** 50ml, 200ml



2DERM bariérový krém Colour

- ✚ lehce krycí krém emulzního systému 2DERM k denní aplikaci
- ✚ obsahuje zlatavý přirozený pigment, sjednocuje tón pleti a kryje
- ✚ vhodný pro pokožku postiženou např. atopickým a seboroickým ekzémem nebo acne vulgaris
- ✚ upravuje a udržuje funkční kožní bariéru

Balení: 50ml



2DERM čisticí Duobase

- ✚ nedráždivá dermato-kosmetická emulze typu O/V pro šetrné čištění rizikové a hypercitlivé pokožky
- ✚ pro kůži s porušenou bariérovou funkcí

Balení: 200ml



2DERM maska Protective

- ✚ intenzivní přípravek pro urychlení obnovy bariérové funkce pokožky
 - ✚ v kombinaci s 2DERM krémem podporuje biologickou regeneraci kůže
- Doporučená aplikace 1x týdně na obličeji, krk a dekolt.

Doba působení: 15 min.

Balení: 18ml, 200ml



Klinická data

Přípravky 2DERM REHA byly dermatologicky a mikrobiologicky testovány. Klinická hodnocení byla provedena u osob s různými poškozeními kožního povrchu. Výsledky jednoznačně prokázaly pozitivní vliv přípravků na podporu regenerace a hojení poškozené kůže.

**Přípravky řady 2DERM jsou jedinými svého druhu v Evropě.
Vyuvinuto ve spolupráci s předními českými dermatology.**

Složení 2DERM REHA

Aktivní látky: Patentově chráněný mikroemulzní systém 2DERM. Mikronizovaný zinek (zinc oxid) a talek (talcum), Medilan™ (čistý lanolin – pesticide free). Typ emulze: O/V.

Ingredients: Aqua, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Polyglyceryl-3 Methylglucoside Distearate, Ethylhexyl Stearate, Talc, Lanolin, Cetyl Alcohol, Decyl Cocoate, Propylene Glycol, Zinc Oxide, Dimethicone, Sorbitol, Sodium Chloride, Citric Acid, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Xanthan Gum, Imidazolidinyl Urea, Diazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Citric Acid.

intertrigo antimikrobiální působení
periorální dermatitida antimikrobiální působení
suchá kůže UV záření
suchá kůže intertrigo laserové zádkroky
kožní traumata ochrana před účinky mýdel a saponátů
dermabrade mikroneedling
rosacea hypercitlivá kůže chemický peeling
Epidermolysis bullosa prevence plenkové dermatitidy



FOR LIFE spol s r. o.
Moravanská 85a
619 00 Brno

forlife@forlife.cz
www.2derm.com

tel.: 545 245 048
fax: 545 245 044

2DERM
Péče bez rizika!